



【問】右下の親知らずの歯肉が腫れて痛みます。抜いた方がよいでしょうか。抜いた後は腫れますか。

(長崎市、23歳女性)

【答】一般的に親知らず(智歯、第3大臼歯)が痛むときは抜歯を検討する必要があります。一番奥にあるため清掃不良になりやすく、むし歯になったり、親知らず周囲の歯肉に炎症が起きたりすることが多い

からです。炎症が強いと頬が腫れたり、発熱したり、口が開けづらくなったりすることもあります。そのような状況を放置すると、まれに入院

治療が必要になることもあります。炎症を繰り返す場合は抜歯が必要と考えられます。炎症が強いときは▽麻酔が効きにくく、痛みと出血の


親知らずは、真つすぐ完全に生える場合、一部しか生えず歯肉がかぶさっている場合、斜めに生えている場合、顎の骨の中に埋まっている場合など、さまざま

めて3日間以内にピークを迎え、1週間前後で治まります。発熱したり、口が開けづらくなったりすることもあります。むし歯が原因で痛むときはむし歯の治療を行い、抜歯しないこともあります。親知らずが真つすぐ生えてかみ合っている場合や、少し斜めに生えていても炎症や大きなむし歯がない場合は、将来的にブリッジ(橋渡しのかぶせ物)の土台や、部分入れ歯のばねをかける歯に活用することもあります。治療法はかかりつけの歯科医師とよく相談してください。

親知らず抜くべきか

炎症繰り返すなら必要

炎症が繰り返すなら必要。炎症が繰り返す場合は、抜歯を検討する必要があります。炎症が強いときは▽麻酔が効きにくく、痛みと出血のリスクがあります。また、炎症が治まっても、歯肉が腫れたり、口が開けづらくなったりすることがあります。一般的に腫れは抜歯当日を含まない場合があります。



回答者 稲澤 大典
長崎市千歳町千歳1-1-1
ア歯科クリニック院長

一般的に腫れは抜歯当日を含まない場合があります。

質問をどうぞ

歯と口の健康に関する質問を受け付けます。県歯科医師会の先生方が回答します(直接本人に回答はしません)。症状などを分かりやすくまとめ、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記し、〒852-8601、長崎市茂里町3の1、長崎新聞社生活文化部「お口の相談室」係に送ってください。県歯科医師会のホームページ(<http://www.nda.or.jp/>)も参考にしてください。