


令和2年11月16日(月曜)長崎新聞

利点多いインプラント



【問い合わせ】下の奥歯の根が割れてしまい抜歯を勧められました。抜歯後の治療法についてどんな選択肢があるのか教えてください。
(佐世保市、52歳女性)

抜歯後の治療法

回答者

土井添 雄介
どいそえ ゆうすけ
佐世保市船越町
土井添内科・歯科
クリニック院長



歯と口の健康に関する質問を受け付けます。県歯科医師会の先生方が回答します(直接本人に回答はしません)。症状などを分かりやすくまとめ、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記し、〒852-8601、長崎市茂里町3の1、長崎新聞社生活文化部「お口の相談室」係に送ってください。県歯科医師会のホームページは「8020ながさき」で検索できますので参考にしてください。

質問をどうぞ

ことができ、歯を削る量も最小限で済みますが、取り外しの手間や、金具が見えるという欠点があります。

一方インプラントは、歯を抜いた場所に、チタンでできた人工の歯根を埋め込む治療です。保険適応外のため高価で時間もかかりますが、歯を

より治療法は多少変わります。が、歯を一本抜歯する場合は、保険診療ならブリッジ、自費診療ならインプラントが一般的です。入れ歯で修復する場合もあります。

ブリッジは、欠損した部位の両隣の歯を削って金属の冠をかぶせ、歯がない部分を補う方法です。保険診療で安価な一方、健康な歯を削らなければならぬ欠点があります。入れ歯も保険診療で行う

ことができる、歯を削る量も最小限で済みますが、取り外しの手間や、金具が見えるという欠点があります。

他の治療と同じく、インプラント治療にもメンテナンスが必要です。衛生状態が悪いと、せっかく埋め込んだインプラントが脱落してしまう可能性があるからです。治療後は定期的に歯科医院を受診しましょう。

削る必要もなく大変メリットの多い治療です。インプラント治療の流れを簡単に説明します。まず術前にコンピューター断層撮影(CT)で骨の厚みや神経までの距離を測定、診断します。診断の結果、埋入が可能であれば、顎骨にインプラントを埋め込む1回目の手術を行います。この時点では、歯はまだない状態です。ここから、インプラントと顎の骨が結合するまで2、3ヶ月置きます。

結合したら、歯茎の粘膜を切開してインプラントにキャップをする2回目の手術を行います。さらに1ヶ月ほど待つて粘膜が治癒した後、土台を立てて、歯のかぶせ物をして終了です。

歯の欠損の本数により治療法は多少変わります。が、歯を一本抜歯する場合は、保険診療ならブリッジ、自費診療ならインプラントが一般的です。入れ歯で修復する場合もあります。

ブリッジは、欠損した部位の両隣の歯を削って金属の冠をかぶせ、歯がない部分を補う方法です。保険診療で安価な一方、健康な歯を削らなければならぬ欠点があります。入れ歯も保険診療で行う

ことができる、歯を削る量も最小限で済みますが、取り外しの手間や、金具が見えるという欠点があります。

他の治療と同じく、インプラント治療にもメンテナンスが必要です。衛生状態が悪いと、せっかく埋め込んだインプラントが脱落してしまう可能性があるからです。治療後は定期的に歯科医院を受診しましょう。

削る必要もなく大変メリットの多い治療です。インプラント治療の流れを簡単に説明します。まず術前にコンピューター断層撮影(CT)で骨の厚みや神経までの距離を測定、診断します。診断の結果、埋入が可能であれば、顎骨にインプラントを埋め込む1回目の手術を行います。この時点では、歯はまだない状態です。ここから、インプラントと顎の骨が結合するまで2、3ヶ月置きます。

結合したら、歯茎の粘膜を切開してインプラントにキャップをする2回目の手術を行います。さらに1ヶ月ほど待つて粘膜が治癒した後、土台を立てて、歯のかぶせ物をして終了です。