

回答者  
宮田 浩光



みやた歯科医院院長

（長崎市竹の久保町）

質問をどうぞ

歯と口の健康に関する質問を受け付けます。県歯科医師会の先生方が回答します（直接本人に回答はしません）。症状などを分かりやすくまとめ、住所、氏名、年齢、職業、電話番号を明記し、〒852-18601、長崎市茂里町3の1、長崎新聞社生活文化部「お口の相談室」係に送ってください。県歯科医師会のホームページは「8020ながさき」で検索できますので参考にしてください。

一方で、頸関節症の多くは時間の経過とともに自然と症状が軽くなっていく疾患であることも明らかになっています。そのような性質から、治療は急がず、まずは頬づえなど頸に力を加える癖や悪いしづりをやめ、ふだんから上下の歯をくつつけないように心がけるなど、セルフケ

【質問】 口が指2本入るくらいしか開きません。何か自分でできることはありますか。  
（西海市、80代女性）

【回答】 口を大きく開けられない、口を開けると痛むといった症状がでる病気を頸関節症といいます。原因はさまざまあり、歯ぎしり、食いしばり、頬づえや睡眠時の姿勢といった日常生活の癖などがあります。これらの一つかが原因ではなく、複数の原因が絡み合っていると考えられており、まだよく分かっていない部分が多いです。このため、これをやれば必ず治るという特効薬はありません。

おくちの  
相談室

口が開かない

# 複数の原因、まずは鑑別を

アをしながら少し様子をみます。それでも治らない場合は初期治療を行います。効果が明らかになっている治療法として自己開口訓練とスタビリゼーション型口腔内装置があります。自己開口訓練とは指導を受けた上で、1日数回、患者が本人の指を使ってストレッチ的な開口を行うものです。開口訓練時は多少の痛みを感じます。鎮痛剤を使用しながら行うこともあります。

スタビリゼーション型口腔内装置とは、上の歯全体をおおう薄い透明なプラスチックの装置で、マウスピースのようなものです。基本的に就寝中に使用します。

いずれも治療開始から2~3週間を目安として診察を受けしてください。もしこの時点で症状が悪化している場合は主治医と相談の上、頸関節症専門医などが在籍する専門医療機関を受診するようにしてください。

口が開かなくなる病気は頸関節症の他にもまれに頸関節炎、頸関節強直症、咀嚼筋腱・腱膜過形成症、頸関節の腫瘍などもあります。まずは鑑別が必要ですので、かかりつけの歯科医師にご相談ください。